JavaScript aktivieren beim Internet Explorer



Um beim Internet Explorer JavaScript zu aktivieren öffnen Sie über "Extras" das Menü "Internetoptionen".

Wählen Sie im Menü "Sicherheit" zuerst "Internet" als Webinhaltszone, für die Sie die Sicherheitseinstellungen verändern wollen. Stellen Sie dann den Schieberegler auf "Mittel". Wenn Sie in diesem Menü keinen Schieberegler finden, können Sie die Sicherheitsstufe manuell einstellen.

rnetoptionen				?
Verbindungen	Pro	gramme	1	Erweitert
Allgemein	Sicherheit	Datensc	hutz	Inhalte
<u>√</u> ählen Sie eine Web estzulegen.	inhaltszone, um	deren Sicherł	neitseinstell	ungen
	•	3	~	
Internet	Lokales Ir	ntranet '	Vertrauens Site	würdige s
•				•
Internet				Sites
Sicherheitsstufe die	enthalten sind. ser Zone			
Benutzer	definiert			
Benutze - Klicker zu ände - Klicker Einstellu	rdefinierte Einste n Sie auf ''Stufe a rn. n Sie auf ''Standa ingen zu verwend	llungen inpassen", ur irdstufe", um den.	n die Einste die empfoh	ellungen lenen
	Stufe <u>a</u> np	bassen	Standa	irdstufe

Klicken Sie dazu auf "Stufe anpassen". In dem sich öffnenden Menü wählen Sie dann unter "Scripting/ActiveScripting" die Option "Aktivieren". Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit "OK".

Sicherheitseinstellungen	<u>? ×</u>
Einstellungen:	
 Scripting Active Scripting Aktivieren Deaktivieren Eingabeaufforderung Einfügeoperationen über ein Skript zulassen Aktivieren Deaktivieren Deaktivieren Eingabeaufforderung Scripting von Java-Applets Aktivieren 	
Deaktivieren D	×
Zurücksetzen zu: Mittel	Zurücksetzen
ОК	Abbrechen

Wenn Sie JavaScript nur für einige Sites zulassen wollen, wählen Sie "Vertrauenswürdige Sites", dann "Stufe anpassen" und aktivieren JavaScript wie oben beschrieben. Mit der Option "Sites" können Sie nun Internetsites eintragen, für die sie JavaScript zulassen wollen.

JavaScript aktivieren beim Firefox



Um Java Script bei Firefox zu aktivieren, wählen Sie unter "Tools" das Menü "Options".

Dort wählen Sie dann "Web Features". Hier können Sie "Java Script" aktivieren.

ptions		
	Web Features	
General Privacy	Block Popup Windows Always allow the sites below to open popup windows:	
Web Features		
Downloads	Add Site Remove Site Remove All Sites	
Advanced	Enable Java	
	Enable JavaScript	Adv <u>a</u> nced
	Load Images	Permissions
	<u></u>	OK Cancel

JavaScript aktivieren beim Netscape 7.2

Eile	Edit	⊻iew	Go	<u>B</u> ookmarks	Tools	Window	Help	
Back	Ur <u>R</u> e	ndo edo		Ctrl+; Ctrl+	Z Y	http://	www.ln-onlii	ne.de/
□, () N	Cu <u>C</u> a Ba De	u <u>t</u> D PY aste elete		Ctrl+; Ctrl+; Ctrl+ Del	< = /	zilla.org		Zine 🥠
🕘 Nei	Se	elect <u>A</u> ll		Ctrl+,	д	Lübeck		
03	Eir Fir Fir	nd in Thi nd Agair nd Pre <u>v</u> i	s Page) ous	e Ctrl+I Ctrl+i Ctrl+:	= G 5hift+G	Rii Pa	berter s artner in der m	Nacht ord Click
BITEM.	Fir	nd Te <u>x</u> t	As You	лТуре /		ePAP	ER RSS	
ANZEIG	Fil	l i <u>n</u> Form ave Form	n Info			6		6
AHRZE	Pr	eferenc	es			6		

Um Java Script bei Netscape zu aktivieren, wählen Sie unter "Edit" das Menü "Preferences".

Dort machen Sie einen Doppelklick auf "Advanced", dann einen Klick auf "Scripts & Plug-ins". Hier können Sie "Java Script" aktivieren.

ategory	Scripts & Plug-ins
 Appearance N→vigator History Languages Helper Applicat Smart Browsing Internet Search Tabbed Browsing Downloads Composer Mail & Newsgroups Instant Messenger ICQ Privacy & Security Advanced Scripts & Plug-ins Keyboard Navi 	Enable JavaScript for Image: Second state
Cache Proxies HTTP Networking	Enable Plug-ins for
- a T	

JavaScript aktivieren beim Opera 7

Um Java Script bei Opera zu aktivieren, wählen Sie unter "Extra" das Menü "Schnelleinstellungen".

🚺 Lübecker Nachrichten - news aus Lübeck - Opera	
📄 Datei Bearbeiten Ansicht Navigation Lesezeichen E-Mail Chat	Extras Fenster Hilfe
Contraction of the second seco	Adressbuch Strg+Alt+O Notizen Strg+Alt+E Transfers Strg+Alt+T Verlauf Strg+Alt+H
Neue Seite Lübecker Nachrichten - ne	Cookies »Wand«-Passwörter Interpetspuren läschen
M D M D F S S Siberfer Mar 03.09.2004 Partner in der nord	Weiteres
HOME ANZEIGEN SPORT NEWS WIRTSCHAFT MAGAZIN SERV	Schnelleinstellungen F12 🕨
SITEMAP LOKALNACHRICHTEN HEFTIG-ONLINE ePAPER RSS	Einstellungen Alt+P

Oder Kürzen Sie den ersten Schritt ab, indem Sie die "F12"-Taste drücken. Hier können Sie "Java Script" aktivieren.



JavaScript aktivieren beim Mozilla

Eile	Edit View Go B	ookmarks <u>T</u> ools	<u>W</u> indow <u>H</u> elp
Back	<u>U</u> ndo <u>R</u> edo	Ctrl+Z Ctrl+Y	http://www.ln-online.de/
Анс	Cu <u>t</u> Copy	Ctrl+X Ctrl+C	llaZine 🖌 mozdev.org
M D N 03	Paste Delete	Ctrl+V Del	Süberfer Machr Partner in der nord Click
HOME	Select <u>A</u> ll	Ctrl+A	AFT MAGAZIN SERVICE
SITEM.	Eind in This Page	Ctrl+F	ePAPER RSS
	Find Again Find Pre <u>v</u> ious	Ctrl+G Ctrl+Shift+G	to spielen beim Nordw
FAHRZE	Find Links As You T	ype '	3 21 42 3
STELLE	Find Text As You Ty	/pe {	-
- ANZEI	Fill in Form Save Form Info		- Machrichten -
SOEBEN	Pr <u>e</u> ferences		Deneral Ungelger

Um Java Script bei Mozilla zu aktivieren, wählen Sie unter "Edit" das Menü "Preferences".

Dort machen Sie einen Doppelklick auf "Advanced", dann einen Klick auf "Scripts & Plug-ins". Hier können Sie "Java Script" aktivieren.

Lategory	Scripts & Dlug-ins	1
ategory Appearance Navigator History -Languages Helper Applications -Thelper Applications -Thernet Search Tabbed Browsing Downloads Privacy & Security Advanced -Scripts & Plug-ins -Cache -Proxies HTTD Networking	Scripts & Plug-ins Enable JavaScript for ✓ Navigator Allow scripts to: ✓ Move or resize existing windows ✓ Raise or lower windows ✓ Hide the status bar ✓ Change status bar text ✓ Change images ✓ Disable or replace context menus	
HTTP Networking Software Installation Mouse Wheel System		